

MAT BLANC PET

Les films d'intimité **Mat White** sont spécialement conçus pour assurer une protection efficace contre les regards indiscrets, garantissant une confidentialité optimale dans tous types d'espaces. Totalement opascent (effet blanc dépoli), ils permettent néanmoins la diffusion d'une grande partie de la lumière naturelle, offrant un excellent compromis entre intimité et luminosité. Parfaits pour les bureaux, cloisons vitrées, salles de réunion, commerces ou espaces résidentiels, ces films constituent une solution esthétique et fonctionnelle pour préserver la discrétion sans assombrir les pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	5 %
Transmission lumière visible	69 %
Réflexion lumière visible extérieure	26 %
Réflexion lumière visible intérieure	18 %
Énergie solaire totale rejetée	29 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	18 %
- Absorption énergie solaire	19 %
- Transmission énergie solaire	63 %
Réduction de l'éblouissement	27 %
Valeur G	0,71
Valeur U	5,6
Coefficient d'ombrage	0,8
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Sable



COMPOSITION

1. Polyester dépoli à finition satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif sensible à la pression, polymérisation sur le verre sous 15 jours
5. Liner de protection jetable après la pose



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.