

MAT BRONZE PET

Les films d'intimité **Mat Bronze** sont conçus pour offrir une protection efficace contre les regards indiscrets, garantissant une confidentialité optimale dans les espaces professionnels et résidentiels. Totalement opalescents avec une teinte bronze chaleureuse, ils laissent néanmoins passer une grande partie de la lumière naturelle, créant une ambiance lumineuse douce et élégante. Idéals pour les bureaux, cloisons vitrées, commerces, hôtels ou espaces résidentiels contemporains, ces films associent esthétique raffinée et discrétion, tout en apportant une touche décorative sophistiquée aux surfaces vitrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	36 %
Réflexion lumière visible extérieure	11 %
Réflexion lumière visible intérieure	11 %
Énergie solaire totale rejetée	39 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	13 %
- Absorption énergie solaire	37 %
- Transmission énergie solaire	50 %
Réduction de l'éblouissement	59 %
Valeur G	0,71
Valeur U	5,62
Coefficient d'ombrage	0,7
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Bronze



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
5. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : 5 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✗
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.