

MAT OPAL PET

Les films d'intimité **Mat Opal** sont conçus pour garantir une protection efficace contre les regards indiscrets, assurant une confidentialité optimale dans les espaces professionnels et résidentiels. Totalement opalescents, ils filtrent une grande partie de la lumière naturelle afin de créer une ambiance lumineuse douce et subtile, idéale pour les environnements recherchant à la fois discrétion et atmosphère feutrée. Parfaits pour les bureaux, espaces de réunion, cabinets médicaux, commerces ou cloisons vitrées, ces films offrent un équilibre harmonieux entre intimité, esthétique et contrôle de la luminosité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	5 %
Transmission lumière visible	60 %
Réflexion lumière visible extérieure	27 %
Réflexion lumière visible intérieure	20 %
Énergie solaire totale rejetée	30 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	21 %
- Absorption énergie solaire	18 %
- Transmission énergie solaire	61 %
Réduction de l'éblouissement	27 %
Valeur G	0,71
Valeur U	5,6
Coefficient d'ombrage	0,8
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Blanc



COMPOSITION

1. Polyester dépoli à finition satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif sensible à la pression, polymérisation sur le verre sous 15 jours
5. Liner de protection jetable après la pose



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : 5 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.